

<h1 style="text-align: center;">Allgemeintoleranzen für Längenmasse</h1> <p style="text-align: center;">(vgl. ÖNORM – DIN – ISO 2768 T1)</p>									
Toleranzklasse		Grenzabmasse in mm für Nennmassbereiche							
		0.5 bis 3	über3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000
<b>f</b>	<b>fein</b>	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	-
<b>m</b>	<b>mittel</b>	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2
<b>c</b>	<b>grob</b>	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4
<b>v</b>	<b>sehr grob</b>	-	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2.5	± 4	± 6	± 8